

**Kalksandsteine**

**Verbrauchstabelle - Materialbedarf**

Materialbedarf								
Format		Materialbedarf je <b>m<sup>2</sup></b> Mauerwerk						
		Steinverbrauch in Stück bei Wandstärke in mm:						
		115	150	175	200	240	300	365
Kleinformat	KS-DF	64				128		192
	KS-NF	48				96		144
	KS-2DF	32				64		96
	KS-3DF			32		44		
	KS-4DF					32		
	KS-5DF					26	32	
Ratio - Steine (Plan- und Blocksteine)	KS-R-5DF(150)		16					
	KS-R-6DF(175)			16				
	KS-R-6DF(365)							32
	KS-R-7DF(200)				16			
	KS-R-8DF(115)	8						
	KS-R-8DF(240)					16		
	KS-R-10DF(240)					14		
	KS-R-10DF(300)						16	
	KS-R-12DF(175)			8				
KS-R-12DF(365)							16	
EASY	KS - EASY 1/1	4	4	4	4	4		
	KS - EASY 3/4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		
	KS - EASY 1/2	8	8	8	8	8		
Format		Materialbedarf je <b>m<sup>3</sup></b> Mauerwerk						
		Steinverbrauch in Stück bei Wandstärke in mm:						
		115	150	175	200	240	300	365
Kleinformat	KS-DF	557				534		526
	KS-NF	418				400		395
	KS-2DF	279				267		263
	KS-3DF			183		189		
	KS-4DF					128		
	KS-5DF					108	107	
Ratio - Steine (Plan- und Blocksteine)	KS-R-5DF(150)		107					
	KS-R-6DF(175)			92				
	KS-R-6DF(365)							88
	KS-R-7DF(200)				80			
	KS-R-8DF(115)	70						
	KS-R-8DF(240)					67		
	KS-R-10DF(240)					56		
	KS-R-10DF(300)						54	
	KS-R-12DF(175)			46				
KS-R-12DF(365)							43	
EASY	KS - EASY 1/1	35	27	23	20	17		
	KS - EASY 3/4	47	36	31	27	23		
	KS - EASY 1/2	70	54	46	40	34		

Hinweise:  
 Die Verbrauchsangaben beziehen sich auf den Verbrauch je m<sup>2</sup> bzw. m<sup>3</sup> Mauerwerk (d.h. inkl. Fuge)!  
 Je nach Baustellenbedingung sind Stein- und Mörtelverluste bis etwa 10% hinzuzurechnen.

**Kalksandsteine Verbrauchstabelle - Mörtelbedarf**

**Mörtelbedarf**

Format		Mörtelbedarf je <b>m<sup>2</sup></b> Mauerwerk							Plansteine allg. Verbrauch an Dünnbettmörtel
		<b>Kleinformat und Blocksteine</b>							
		Normalmauermörtel (Liter) bei Wandstärke in mm:							
		115	150	175	200	240	300	365	
Kleinformat	KS-DF	26				62		98	X
	KS-NF	24				57		90	
	KS-2DF	17				44		71	
	KS-3DF			26		38			
	KS-4DF					36			
	KS-5DF					34	44		
Ratio - Steine (Plan- und Blocksteine)	KS-R-5DF(150)		10						ca. 10kg / Palette
	KS-R-6DF(175)			10					
	KS-R-6DF(365)							24	
	KS-R-7DF(200)				14				
	KS-R-8DF(115)	7							
	KS-R-8DF(240)					15			
	KS-R-10DF(240)					15			
	KS-R-10DF(300)						20		
	KS-R-12DF(175)			10					
KS-R-12DF(365)							24		
EASY	KS - EASY 1/1								ca. 5kg / Palette
	KS - EASY 3/4								
	KS - EASY 1/2								

Format		Mörtelbedarf je <b>m<sup>3</sup></b> Mauerwerk							Plansteine allg. Verbrauch an Dünnbettmörtel
		<b>Kleinformat und Blocksteine</b>							
		Normalmauermörtel (Liter) bei Wandstärke in mm:							
		115	150	175	200	240	300	365	
Kleinformat	KS-DF	226				258		268	X
	KS-NF	203				237		247	
	KS-2DF	146				182		193	
	KS-3DF			146		159			
	KS-4DF					150			
	KS-5DF						140	146	
Ratio - Steine (Plan- und Blocksteine)	KS-R-5DF(150)		67						ca. 10kg / Palette
	KS-R-6DF(175)			66					
	KS-R-6DF(365)							66	
	KS-R-7DF(200)				70				
	KS-R-8DF(115)	70							
	KS-R-8DF(240)					66			
	KS-R-10DF(240)					66			
	KS-R-10DF(300)						66		
	KS-R-12DF(175)			66					
KS-R-12DF(365)							66		
EASY	KS - EASY 1/1								ca. 5kg / Palette
	KS - EASY 3/4								
	KS - EASY 1/2								

**Hinweise:**  
 Bei Kleinformaten ist der Mörtelbedarf mit Stoßfugenvermörtelung gerechnet. Bei Ratio - Blocksteinen ist der Mörtelbedarf ohne Stoßfugenvermörtelung gerechnet. Je nach Baustellenbedingung sind Stein- und Mörtelverluste bis etwa 10% hinzuzurechnen.