



Kalksandsteine		Verbrauchstabelle - Materialbedarf						
Materialbedarf								
Format		Materialbedarf je <b>m<sup>2</sup></b> Mauerwerk						
		Steinverbrauch in Stück bei Wandstärke in mm:						
		115	150	175	200	240	300	365
Kleinformate	KS-NF	48				96		144
	KS-2DF	32				64		96
	KS-3DF			32		44		
	KS-4DF					32		
	KS-5DF					26	32	
Ratio - Steine	KS-R-8DF(115)	8						
	KS-R-5DF(150)		16					
	KS-R-6DF(175)			16				
	KS-R-12DF(175)			8				
	KS-R-7DF(200)				16			
	KS-R-4DF(240)					32		
	KS-R-8DF(240)					16		
	KS-R-10DF(300)						16	
	KS-R-6DF(365)							32
KS-R-12DF(365)							16	
EASY	KS - EASY 1/1	4		4	4	4		
	KS - EASY 3/4	5,3		5,3	5,3	5,3		
	KS - EASY 1/2	8		8	8	8		
Format		Materialbedarf je <b>m<sup>3</sup></b> Mauerwerk						
		Steinverbrauch in Stück bei Wandstärke in mm:						
		115	150	175	200	240	300	365
Kleinformate	KS-NF	418				400		395
	KS-2DF	279				267		263
	KS-3DF			183		189		
	KS-4DF					128		
	KS-5DF					108	107	
Ratio - Steine	KS-R-8DF(115)	70						
	KS-R-5DF(150)		107					
	KS-R-6DF(175)			92				
	KS-R-12DF(175)			46				
	KS-R-7DF(200)				80			
	KS-R-4DF(240)					134		
	KS-R-8DF(240)					67		
	KS-R-10DF(300)						54	
	KS-R-6DF(365)							88
KS-R-12DF(365)							43	
EASY	KS - EASY 1/1	35		23	20	17		
	KS - EASY 3/4	47		31	27	23		
	KS - EASY 1/2	70		46	40	34		

Hinweise:

Die Verbrauchsangaben beziehen sich auf den Verbrauch je m<sup>2</sup> bzw. m<sup>3</sup> Mauerwerk (d.h. inkl. Fuge)!

Je nach Baustellenbedingung sind Stein- und Mörtelverluste bis etwa 10% hinzuzurechnen.

**Kalksandsteine Verbrauchstabelle - Mörtelbedarf**

**Mörtelbedarf**

Format		Mörtelbedarf je <b>m<sup>2</sup></b> Mauerwerk							Plansteine allg. Verbrauch an Dünnbettmörtel
		<b>Kleinformat</b>							
		Normalmauermörtel (Liter) bei Wandstärke in mm:							
		115	150	175	200	240	300	365	
<b>Kleinformat</b>	KS-NF	24				57		90	X
	KS-2DF	17				44		71	
	KS-3DF			26		38			
	KS-4DF					36			
	KS-5DF					34	44		
<b>Ratio - Steine</b>	KS-R-8DF(115)	X							ca. 10kg / Steinpalette
	KS-R-5DF(150)								
	KS-R-6DF(175)								
	KS-R-12DF(175)								
	KS-R-7DF(200)								
	KS-R-4DF(240)								
	KS-R-8DF(240)								
	KS-R-10DF(300)								
	KS-R-6DF(365)								
	KS-R-12DF(365)								
<b>EASY</b>	KS - EASY 1/1	X							ca. 5kg / Steinpalette
	KS - EASY 3/4								
	KS - EASY 1/2								

Format		Mörtelbedarf je <b>m<sup>3</sup></b> Mauerwerk							Plansteine allg. Verbrauch an Dünnbettmörtel
		<b>Kleinformat und Blocksteine</b>							
		Normalmauermörtel (Liter) bei Wandstärke in mm:							
		115	150	175	200	240	300	365	
<b>Kleinformat</b>	KS-NF	203				237		247	X
	KS-2DF	146				182		193	
	KS-3DF			146		159			
	KS-4DF					150			
	KS-5DF						140	146	
<b>Ratio - Steine</b>	KS-R-8DF(115)	X							ca. 10kg / Steinpalette
	KS-R-5DF(150)								
	KS-R-6DF(175)								
	KS-R-12DF(175)								
	KS-R-7DF(200)								
	KS-R-4DF(240)								
	KS-R-8DF(240)								
	KS-R-10DF(300)								
	KS-R-6DF(365)								
	KS-R-12DF(365)								
<b>EASY</b>	KS - EASY 1/1	X							ca. 5kg / Steinpalette
	KS - EASY 3/4								
	KS - EASY 1/2								

**Hinweise:**  
Bei Kleinformaten ist der Mörtelbedarf mit Stoßfugenvermörtelung gerechnet.  
Je nach Baustellenbedingung sind Stein- und Mörtelverluste bis etwa 10% hinzuzurechnen.